aı

Частотный преобразователь Sinamics V20, 380B, 11кВт, ЭМС фильтр



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

149 209 руб.

SINAMICS V20 3AC380-480B -10/+10% 47-63Гц 4DI, 2DO,2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU **НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 11 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150** ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ ВОР ЗАЩИТА: IP20/ UL **%НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 C, CO ВСТРОЕННЫМ** ТИПОРАЗМЕР:FSD 240X207X173(ВХШХГ) **ФИЛЬТРОМ С3 ВХ/ВЫХ**

Размеры

Доп. характеристики

Артикул

Производитель

Серия EAN код Код заказа

Страна производства

Номинальная мощность

Напряжение сети

Встроенный ЭМС фильтр

Диапазон регулируемой частоты

Интерфейсы связи Продуктовая линейка Допустимая перегрузка

Сигнальные входы и выходы

Типоразмер

Габаритные размеры частотного преобразователя Sinamics V20: a=240,0мм (ширина); b2=206,5мм

(высота); с=172,5мм (глубина)

6SL32105BE311CV0

SIEMENS SINAMICS V20 6940408102798

6SL3210-5BE31-1CV0

Китай 11кВт

3 фазы 380В АС

Установлен

0 - 599Гц, разрешение: 0,01 Гц

USS и Modbus RTU SINAMICS V20

на 150 % от номинального выходного тока на 60 секунд

4DI, 2DO, 2AI, 1AO FSD, 240X207X173mm





MasterCard